# 取付説明書

## ディーズポスト
## ウォールオンタイプ

このたびは Dea′s Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

**〈取付けの前に〉**

◆本製品には壁付け用としてアンカーを同梱しています。別途オプション部品をご購入頂ければ、ポール、門扉等への取付けが可能です。
◆同梱のアンカーはコンクリート、ブロック、ALC用のものです。それ以外の壁面に施工される場合は、別途専用アンカーをお買い求めください。
◆「製品寸法図」をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認してください。
◆取付けが不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定してください。
◆施工の際には手袋を着用してください。
◆下記の工具が必要です。
　●コンクリートドリル
　（コンクリート、ブロックの場合　ドリル径　φ6.0）
　（ALCの場合　ドリル径　φ5.5）
　●プラスドライバー（短いタイプ）
◆強風時の施工は、危険ですので避けてください。

## 梱包明細表

| 名　　　称 | 数量 |
|---|---|
| ディーズポストウォールオンタイプ本体 | 1 |
| インソール | 1 |
| アンカー　φ4　オールプラグ | 4 |
| タッピングねじ　M4×30 | 4 |

| 名　　　称 | 数量 |
|---|---|
| パッキン　　　t＝4×φ20 | 4 |
| ワッシャー　　t＝1.5×φ19.5 | 4 |
| 取付説明書 | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |
| Dea′s Garden保証書 | 1 |

## 【1】取付け方法

「**ドリル穴あけ図**」を参考に、アンカーを壁に取付ける為の穴をドリルであけます。（4ケ所）
アンカーを打ち込みます。
右図のようにタッピングねじでポスト本体を取付けます。

**⚠注意**
●**短いドライバー**をご準備ください。
●ワッシャーとパッキンは右下図の順序でセットしてください。

トリカルネットをポスト本体の底に敷きます。
取付け終了後、蓋の開閉に問題のないことをご確認ください。




**ドリル穴あけ図**




・穴深さ=35mm
・ドリル径=φ6.0
（コンクリート、ブロック）
=φ5.5（ＡＬＣ）
・アンカー埋込深さ=30mm




＊取付け方法は、各タイプ共 同様です。

## 【2】製品寸法図 (単位：mm)

### ■スタッコ




### ■ポーチ




### ■ブーケ




### ■シフォン



# 【3】 取付け案内（オプション部品をご購入頂ければ、下図のような取付けも可能です）

■A=ディーズポスト　ウォールオンタイプ
■B=メールボックスポール１型（取付金具セットAが含まれています）
■C=取付金具セットA

メールボックスポール１型に取付ける場合

A+B




門扉に取付ける場合

A+C+門扉




＊門扉の形状により、取付かない場合もあります。下記表①にてご確認ください。

アプローチポール　ヨーク&
チェスターに取付ける場合

A+アプローチポール




＊アプローチポールへは直接取付が可能です。
＊取付ねじはアプローチポール付属のものを使用します。

既存ポールに取付ける場合

A+C+既存ポール




＊ポールの形状により、取付かない場合もあります。下記表②にてご確認下さい。

### ①取付可能な門扉、フェンスの条件

(1)下図の ■ 部分に門扉、フェンスの格子が重ならないこと。
(2)それぞれの取付金具に最低2本の格子がかかること。
(3)門扉、フェンスの格子厚さは10～20mmの範囲であること。







### ②取付可能な機能ポールの形状及び寸法

| ポールの断面形状 | ポールの断面サイズ | ポールの肉厚 |
|---|---|---|
| 角パイプ | 50mm×50mm以上 | 3mm以内 |
| 丸パイプ | 50mm以上 | 3mm以内 |

## 工事店様へ

●改造、変更はしないでください。
●取付け終了後、ボルト、ネジ類の締まり具合を確認してください。
●取付け終了後、蓋の開閉に異常がないか、確認してください。
●取付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様にお渡しください。

## 御施主様へ

●普段のお手入れは濡らした布でお拭きください。
●汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
●開閉時には手や指を挟まないようにご注意ください。
●開閉時は蓋を静かに開閉してください。乱暴に扱うと破損の原因となります。
●ポストに腰掛けたり、乗ったりしないでください。けがの原因となります。
●シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対にお止めください。塗装に影響が出る恐れがあります。
●廃棄する場合、一般不燃ゴミとして地方自治体の定める方法で処理してください。
●法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。
　小型焼却炉などでの自家焼却処理は避けてください。

Deal's Garden ディーズガーデン
〒601-8317　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45
TEL 075-681-2891　FAX 075-662-1190
ディーズガーデン　株式会社　傳來工房



DSA-IM1
2008.10A